7 4

Prunesta rosso violacea

Vass3R01s421-425

₩INA Collection Vassal-Montpellier

Brunesta Vasta Parte as St. W. St. W.

funesta rosso violacea 1-33 S2







1251 DESIGNATION: Primestarono violacea CLOS / PLANCHE 33 RANG 5 Souche 2 Vigueur: 3 PORT | érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 1 Date de Véraison: 28-8.74 Date de Maturation : 30-9,74x+7 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - (F)": (L) - M - C BAIE : TG - G - M - P dis. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 avec pépins - apyrène 830 JUS inc./- coloré

DESIGNATION: Primesta rosso violaced CLOS A PLANCHE 33 RANG S Souche 2 Vigueur: 2,5 PORT : (Fig) - 1 érig - couché Nillerandage : 1 Date de Véraison : 26-975 Date de Maturité : 1.10-75x+8 Pourriture: 0 12 trégroulure GRAPPE : G - T-P : L-M - C BAIE : TG - G - M - P 20019

disc. - Sph. - 10. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 s2 4 avec pépins - apyrène s3 0 JUS : inc. /- coloré

RECEGNATION: francota rosso violacea ones A Pharens 33 and S Mouche 2 Vigueur 7 5 TOLT : (rig) - i bris - couchs Hillerandogs . 0 Date de Vérsiaon : 47-8 Date de l'aturité : .24 9,76 Tourniture 10 & 20.9 BAIL 19 - O - II - P 20 x 20 (D) - ell, - ov. obov. - cyl - fuc COULDIN: 21 - 37 - 35 - 65 MAYTHR : O- n - ar - for - kerb. 820 apyrone 540

Année: 1373
Emplacement ... 1.33\$2 Désignation Prunesta rosso violacea

:	Nombre Total d'yeux	DATES					
!		12 4	164		! ! !		
1 !	4	1	2 4				
2 !		1	!!!!!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
3 0!				Dle	164.73 x		
4 / 8!					!!!!!		
5/ !		======	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		

!!!	! Nombre ! ! Total ! ! d'yeux!	DATES						
!		27-3	11.4	!				
! 1	! 5	0	! 0	!	!			
1	!			!	i i	i		
3	12	0	111	!		i		
1 4	2	2	! 2 <	1 00	1-4-7-4	*		
! 5	13	0	12 4	1 06	17-4-1:4	+12		

!!	Nombre ! Total ! d'yeux!	D A T E S					
!		28:3	12.4	! !	: 1	i	
TL1 !	12	0	13	! !	!		
2/0!	!!		!	!!!	į	į	
3 /8;	!		!			i	
4 !	4	2	12 x	+20	!		
5 !	4	0	12 1	!!!!	!		

De 2-4-75 K

Désignation: Prunesta rosso violacéa
Emplacement: 1.33 \$ 2 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (en gouttière 8 autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 fuit fur Newwys duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 72

Désignation: Premeta rosso violacéa Emplacement: 1.33 52 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🚱

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo72

Prinesta rosso violacea

No ordre

VASSAL

1.33 \$2

Désignation :

reron :

Planche

côté Nº

Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo &

Désignation :

frunesta rosso violacea 1-33 52 4-4

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 7 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre glet

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

Lunesta rosso violacéa 1-33 82 Nº d'ordre Désignation côté Nº souche planche VASSAL GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne () - Petite 3. 24 - Lâche 4) - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne (7) - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.) 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5. 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière I - irrégulière (2.) 28 - Forme : discoide 0 - sphéroide (1)- ellipsoide 2 - ovoide 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (I) coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre (fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long [] - moyen 2 - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2). 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9. 33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2.

Calvo 74

DEMONIHATION / ENPLACEMENT / Rumesta rosso violacea 1.33 524-5

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5). autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3); glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (6), saillants (4). Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2):
: saillant (1), effacé (2):
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
8 - Angle des nervures ...... 1)- 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 -(2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B ..... ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 -2 -3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 3 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.
               ..... (1)-(2)-3-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction
                         : 1 - (2) - 3.
                Forme
                         : (4)- 5.
                Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Nº d'ordre: 1851 02 Désignation: Prunesta Rosso violacea

Origine :

Emplacement: 1.33 82

Domergue 77

N° d'ordre: 1251.02 Désignation: Prunesta rosso violacea Emplacement: 1.335.2

Angle des nervures (1) - 2 - 3Sexe (4 - 5 - 6)(7 - 8 - 9)

12/L : 10 - 11 Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267

Dent au fond du sinus pétiolaire · 30

Forme sinus-latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 263 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

Dents : forme : 40 - 41

Dents (angle) : 42 - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 17

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L₃ L'₃ : (50 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 69 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction: vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües